

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

BORSKĀBES RFF 30 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums

Aktīvā viela – borskābe (*Acidum boricum*)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 3 - 5 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma lietošanas
3. Kā lietot Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR BORSKĀBES RFF 30 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu lieto arīgi. Zāļu aktīvai vielai borskābei piemīt baktericīdas īpašības. Zāles lieto auss ārējas ejas iekaisuma ārstēšanai, ādas strutainu infekciju (pioder mijas) gadījumā lieto bojātās vietas apstrādei.

2. PIRMS BORSKĀBES RFF 30 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMA ŠĶĪDUMA LIETOŠANAS

Nelietojiet Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu šādos gadījumos

Ja Jums ir:

- alerģija pret kādu no zāļu sastāvdaļām,
- vaļējas brūces,
- vienlaicīgi nedrīkst apziest plašus ādas laukumus,
- nelietot bērniem līdz 12 gadu vecumam un cilvēkiem ar nieru slimībām, kurām raksturīgi urīna izvades traucējumi,
- nelietot grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Īpaša piesardzība, lietojot Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu, nepieciešama šādos gadījumos

Ilgstoši lietojot uz plašiem ādas laukumiem, iespējama borskābes uzsūkšanās un var rasties saindēšanās pazīmes (sk. apakšpunktu „Ja esat lietojis Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu vairāk nekā noteikts”).

Ilgstoši lietojot, iespējama matu daļēja vai pilnīga izkrišana, ādas apsārtums, zvīņošana, paaugstināta vai pazemināta ķermeņa temperatūra. Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz citām gļotādām.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Borskābe ķīmiski ir nesavienojama ar polivinilspirtu un tanīniem.

Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma lietošana kopā ar uzturu

Uzturs zāļu iedarbību neietekmē.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu nedrīkst lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. KĀ LIETOT BORSKĀBES RFF 30 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMU ŠĶĪDUMU

Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu lieto arīgi. Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam. Pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma nav veikti klīniskie pētījumi, nav pieejamas devu rekomendācijas.

Apziest bojātās vietas 2 – 3 reizes dienā.

Ja esat lietojis Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana, lietojot Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu, novērota ļoti reti.

Pārdozējot preparātu (ja lieto ilgstoši un plašā laukuma virsmā), sevišķi slimniekiem ar nieru funkciju traucējumiem, iespējama akūta un hroniska intoksikācija, kas izpaužas ar sliktu dūšu, vemšanu, caureju, izsitumiem uz ādas, epitēlija lobīšanos, galvas sāpēm, neskaidru apziņu, krampjiem, akūtiem nieru funkciju traucējumiem, piemēram – samazinātu urīna izdali. Ļoti retos gadījumos var iestāties šoks.

Ja notikusi saindēšanās: jāpārtrauc Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma lietošana, jānomazgā apziestā āda un jākonsultējas ar ārstu par tālāko rīcību.

Ja esat aizmirsis lietot Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu

Nākošajā lietošanas reizē devu nedubultojiet.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja lieto ilgstoši uz plašiem ādas laukumiem, borskābe var uzsūkties un var rasties saindēšanās pazīmes (sk. apakšpunktu "Ja esat lietojis Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu vairāk nekā noteikts").

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. **KĀ UZGLABĀT BORSKĀBES RFF 30 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMU ŠĶĪDUMU**

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. **SĪKĀKA INFORMĀCIJA**

Ko Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums satur

- Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 30 mg borskābes (*Acidum boricum*).
- Citas sastāvdaļas: 96 % etilspirts, attīrīts ūdens.

Borskābes RFF 30 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar etilspirta smaržu.

Fasēts pa 25 ml tumša stikla pudelītē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu.

Pudelītei uzlīmēta etiķete. Ārējais iepakojums – kartona kastīte.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV1005

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa

2009. gada 8. janvārī