

## Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

### Eikalipta tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, kakla skalošanai un inhalācijai, šķīdums

*Eucalypti tinctura*

**Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pēc 7 dienu ilgas zāļu lietošanas pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jākonsultējas ar ārstu.

#### Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir zāles Eikalipta tinktūra RFF un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Eikalipta tinktūra RFF lietošanas
3. Kā lietot zāles Eikalipta tinktūra RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt zāles Eikalipta tinktūra RFF
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

#### **1. Kas ir zāles Eikalipta tinktūra RFF un kādam nolūkam tās lieto**

Zāles Eikalipta tinktūra RFF lieto kā līdzekli papildus terapijai akūtu vai hronisku augšējo elpošanas ceļu iekaisumu gadījumos.

Ja pēc 7 dienu ilgas zāļu lietošanas nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

#### **2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Eikalipta tinktūra RFF lietošanas**

**Nelietojiet zāles Eikalipta tinktūra RFF šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret eikalipta lapām vai etilspirtu (alkoholu);
- ja Jums ir aknu un žults ceļu slimības;
- ja Jums ir iekaisums vai čūlas gremošanas traktā;
- bērniem līdz 12 gadu vecumam;
- ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

#### **Brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

Šīs zāles satur 64 tilpuma % etilspirta (alkohola) vai reizes devā (15-30 pilienos) ir 0,17-0,33 g etilspirta (alkohola), kas ir ekvivalents 3,3-6,6 ml alus, 2,3-4,6 ml vīna. Kaitīgs alkoholiķiem. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

**Citas zāles un Eikalipta tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, kakla skalošanai un inhalācijai, šķīdums**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot Eikalipta tinktūru RFF, aknās aktīvās zāles noārdošie fermenti, tādēļ citu zāļu efektivitāte var nedaudz mazināties.

**Eikalipta tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, kakla skalošanai un inhalācijai, šķīdums lietošana kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu**

Nav datu par uztura un alkohola ietekmi uz zāļu lietošanas efektivitāti un drošumu.

**Grūtniecība un barošana ar krūti**

Nav pierādīts zāļu lietošanas drošums grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā, tādēļ grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, to nedrīkst lietot.

Grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm jāņem vērā, ka šīs zāles satur etilspirtu (alkoholu).

**Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Nav datu par Eikalipta tinktūras RFF ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

**3. Kā lietot zāles Eikalipta tinktūra RFF**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles lieto iekšķīgi, no tām gatavo kakla skalojamo šķīdumu un tvaikus inhalācijai.

*Pusaudži no 12 gadu vecuma, pieaugušie un gados vecāki cilvēki*

Iekšķīgi reizes deva ir 15-30 pilieni. Maksimālā dienas deva: 3 reizes devas.

Kakla skalošanai tinktūru jāatšķaida, iemaisot 10-15 pilienus glāzē ar siltu ūdeni.

Inhalācijas tvaiku gatavošanai, 15-20 pilienus iepilina glāzē ar verdošu ūdeni. Elpo radušos tvaikus caur muti un degunu 10 minūtes.

**Lietošana bērniem un pusaudžiem**

Zāles Eikalipta tinktūra RFF nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošumu.

**Ja esat lietojis zāles Eikalipta tinktūra RFF vairāk nekā noteikts**

Zāļu pārdozēšana izraisa dedzināšanas sajūtu pakrūtē, sāpes vēderā, vemšanu, bronhu spazmas.

Pārdozēšanas gadījumā ieteicams veikt kuņģa skalošanu, izmantot aktivēto ogli, lai panāktu zāļu absorbciju un vajadzības gadījumā nozīmēt simptomātisku terapiju.

**Ja esat aizmirsis lietot zāles Eikalipta tinktūra RFF**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

**Ja Jūs pārtraucat lietot zāles Eikalipta tinktūra RFF**

Pārtraucot šo zāļu lietošanu, nevēlami efekti nav novēroti. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

#### 4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Eikalipta tinktūra RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti zālēm ir laba panesamība.

*Reti* (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

- nātrene;
- slikta dūša;
- vemšana;
- caureja.

#### Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv). Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

#### 5. Kā uzglabāt zāles Eikalipta tinktūra RFF

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes pēc „Derīgs līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni.

#### 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

##### **Ko zāles Eikalipta tinktūra RFF satur**

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 1 ml eikalipta lapu tinktūras 1:5 (ekstraģents - etilspirts 70 tilp. %).

Citas sastāvdaļas: nav.

##### **Zāļu Eikalipta tinktūra RFF ārējais izskats un iepakojums**

Dzidrs, zaļganbrūns šķidrums ar īpatnēju smaržu.

Pa 40 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu.

Pudelei uzlīmēta etiķete.

Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

##### **Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

A/S “Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija

Telefons: 67355550, 67355551

Fakss: 67355551

E-pasts: [rff@rff.lv](mailto:rff@rff.lv)

**Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 11/2016**