

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

**KAMPAREĻĻA RFF 100 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums**

*Camphora racemica*

**Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Kampareļļa RFF rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 5 - 7 dienām, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Kampareļļa RFF un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Kampareļļas RFF lietošanas
3. Kā lietot Kampareļļu RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Kampareļļu RFF
6. Sīkāka informācija

**1. KAS IR KAMPAREĻĻA RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**

Kampareļļa RFF ir uz ādas lietojams šķīdums. To lieto ierīvēšanai dažādas etioloģijas locītavu sāpju, ieskaitot reimatoīdo artrītu, miozīta (muskuļu iekaisuma), tendinīta (cīpslu iekaisuma), neiralģijas (nervu sāpju) gadījumos.

Kampareļļa pieder pie kairinošiem līdzekļiem ar tā saukto „atvelkošo” iedarbību: ja zāles ierīvē, ādas kairinājums reflektori rada vietēju asinsvadu paplašināšanos, radot siltuma un komforta sajūtu sāpošajās locītavās.

**2. PIRMS KAMPAREĻĻAS RFF LIETOŠANAS**

**Nelietojiet Kampareļļu RFF šādos gadījumos**

Nedrīkst lietot uz vaļējām brūcēm, iekaisušas ādas un apdegumiem, ekzēmas gadījumā, ja ir nosliece uz krampjiem; nedrīkst lietot bērniem, grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā, pie nieru slimībām ar nieru ekskrēcijas traucējumiem un ja ir zināma alerģija pret kamparu vai saulespuķu eļļu.

**Īpaša piesardzība, lietojot Kampareļļu RFF, nepieciešama šādos gadījumos**

Lietojot ilgstoši, var iekāist āda.

Nav ieteicams apstrādāt lielus ķermeņa ādas laukumus.

Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutēs dobumā un uz citām gļotādām.

Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām, tās jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.

### **Citu zāļu lietošana**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

### **Kampareļļas RFF lietošana kopā ar uzturu**

Uzturs zāļu iedarbību neietekmē.

### **Grūtniecība un zīdīšanas periods**

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, Kampareļļu RFF nedrīkst lietot.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Ārīga Kampareļļas RFF lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

## **3. KĀ LIETOT KAMPAREĻĻU RFF**

Kampareļļu RFF lieto ārīgi.

2-3 ml šķīduma (atkarībā no locītavu vai sāpošo vietu lieluma) ierīvē ādā virs sāpošajām ķermeņa vietām 1-2 reizes dienā.

Kampareļļu RFF nedrīkst lietot bērniem.

### **Ja esat lietojis Kampareļļu RFF vairāk nekā noteikts**

Pārdozēšana, lietojot Kampareļļu RFF ārīgi, nav novērota.

Ja konstatēts ādas kairinājums, nekavējoties zāles no ādas jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

### **Ja esat aizmirsis lietot Kampareļļu RFF**

Nākošajā lietošanas reizē devu nedubultojiet.

## **4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Iespējams ādas kairinājums (apsārtums, iekaisums).

Reti novērota kontaktekzēma, galvassāpes, galvas reibonis.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

## **5. KĀ UZGLABĀT KAMPAREĻĻU RFF**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot Kampareļļu RFF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## 6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

### **Ko Kampareļļa RFF satur**

- Aktīvā viela ir kampars racēmiskais.
- Citas sastāvdaļas: saulespuķu eļļa, rafinēta.

### **Kampareļļas RFF ārējais izskats un iepakojums**

Dzidrs, eļļains, dzeltens šķidrums ar kampara smaržu.

Fasēts pa 30 ml tumša stikla pudelītē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu.

Ārējais iepakojums – kartona kastīte.

### **Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"

Rīgā, Dunties ielā 16/22, LV-1005, Latvija

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa

2009. gada 25. martā