

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Piparmētras tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Menthae piperitae tinctura

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 14 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir zāles Piparmētras tinktūra RFF un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Piparmētras tinktūra RFF lietošanas
3. Kā lietot zāles Piparmētras tinktūra RFF
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt zāles Piparmētras tinktūra RFF
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir zāles Piparmētras tinktūra RFF un kādam nolūkam tās lieto

Piparmētras tinktūra RFF ir augu izcelsmes zāles, kas gremošanas traktā mazina spazmas un gāzu uzkrāšanos. To lieto simptomātisku gremošanas traucējumu atvieglošanai (pie dispepsijas un gāzu uzkrāšanās zarnās).

2. Kas Jums jāzina pirms zāļu Piparmētras tinktūra RFF lietošanas

Nelietojiet zāles Piparmētras tinktūra RFF šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret piparmētras lapām, mentolu vai etilspirtu;
- ja Jums ir barības vada atviļņa slimība;
- ja Jums ir žults ceļu nosprostošanās, žults pūšļa iekaisums vai smaga aknu slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Šīs zāles satur 81 tilpuma % etilspirta (alkohola) vai reizes devā (10-15 pilienos) ir 0,13-0,195 g etilspirta (alkohola), kas ir ekvivalents 2,6-3,9 ml alus, 1,1-1,64 ml vīna. Kaitīgs alkoholiķiem. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

Bērni

Šīs zāles nav piemērotas lietošanai bērniem līdz 8 gadu vecumam.

Citas zāles un Piparmētras tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot Piparmētras tinktūru RFF ilgstoši lielās devās, vadoties pēc eksperimentāliem datiem, iespējama amitriptilīna, ciklosporīna un haloperidola iedarbības pastiprināšanās.

Piparmētras tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums lietošana kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav datu par uztura un alkohola ietekmi uz zāļu lietošanas efektivitāti un drošumu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav pierādīts zāļu lietošanas drošums grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā, tādēļ grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, to neiesaka lietot.

Grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm jāņem vērā, ka šīs zāles satur etilspirtu (alkoholu).

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ir zināms, ka piparmētrai piemīt vieglas nomierinošas īpašības, tāpēc to nedrīkst lietot pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.

3. Kā lietot zāles Piparmētras tinktūra RFF

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles jālieto iekšķīgi.

Pusaudži no 12 gadu vecuma un pieaugušie:

Iekšķīgi reizes deva ir 10-15 pilieni. Maksimālā dienas deva: 3 reizes devas.

Gados vecāki cilvēki:

Iekšķīgi reizes deva ir 8-10 pilieni. Maksimālā dienas deva: 3 reizes devas.

Pediatriskā populācija:

Bērniem no 8 līdz 12 gadu vecumam iekšķīgi reizes deva ir 8-10 pilieni. Maksimālā dienas deva: 3 reizes devas.

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 8 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošumu.

Ja pēc 14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Zāles Piparmētras tinktūra RFF nav ieteicamas lietošanai bērniem līdz 8 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošumu.

Ja esat lietojis zāles Piparmētras tinktūra RFF vairāk nekā noteikts

Zāļu pārdozēšana nav novērota.

Ja esat aizmirsis lietot zāles Piparmētras tinktūra RFF

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jūs pārtraucat lietot zāles Piparmētras tinktūra RFF

Pārtraucot šo zāļu lietošanu, nevēlami efekti nav novēroti. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Piparmētras tinktūra RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Zālēm, ja ievēro ieteiktās devas un tās nelieto ilgstoši, nevēlamas blakusparādības nav zināmas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt zāles Piparmētras tinktūra RFF

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Nelietojiet šīs zāles, ja pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko zāles Piparmētras tinktūra RFF satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 1 ml piparmētras tinktūras (*Menthae piperitae tinctura*) 1:20 (ekstraģents: etilspirts 90 tilp. %), kuras sastāvā ir 59 mg/1 g piparmētras ēteriskās eļļas.
Citas sastāvdaļas: nav.

Zāļu Piparmētras tinktūra RFF ārējais izskats un iepakojums

Piparmētras tinktūra ir dzidrs, zaļš šķidrums ar raksturīgu piparmētras smaržu un garšu. Uzglabāšanas laikā pieļaujama nogulšņu veidošanās.
Pa 25 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete.
Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S “Rīgas farmaceitiskā fabrika”
Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija
Telefons: 67355550, 67355551
Fakss: 67355551
E-pasts: rff@rff.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 10/2016